

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **35303800**



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 300 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 450 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 19 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain (bei 3 bar): 16 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Montage: Wand
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW DW-6517DL0255

Technologie



Designpreise



reddot winner 2020



reddot winner 2021


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **35303800**



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **35303800**



Einbaubeispiel

AXOR ShowerSolutions 250 2jet
 35296000
 AXOR ShowerSolutions 300 2jet
 35303000
 AXOR ShowerSolutions 250/250 2jet
 35310000
 AXOR ShowerSolutions 300/300 2jet
 35318000

