

20 000 783


- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung




	Platin gebürstet	20 000 783-06
	Chrom	20 000 783-00
	Platin	20 000 783-08
	Dark Chrome	20 000 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 783-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 783-47
	Dark Platin gebürstet	20 000 783-99

20 000 783

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



MEM Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

---

MEM

20 000 783

Zertifikate

---


IAPMO\_4976

WRAS\_2103

20 000 783

**Produktversion ab 3/10/2014**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





# MEM Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

MEM

20 000 783

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 3/10/2014

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 78 002 05-06	Griff für Seitenventil Hot 60 x 75 x 60 mm - Platin gebürstet	7	10