

## AXOR Starck

### Stabhandbrause 2jet

Oberfläche: **Polished Red Gold**

Artikelnummer: **28532300**



#### Merkmale

- Brausekopfgröße: 68 x 24 mm
- Strahlart: Rain, Mono
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- Oberfläche Strahlscheibe: grau
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,2 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- ausspülbare Siebdichtung
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6517BR0047
- P-IX 9990/IB

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold**    Artikelnummer: **28532300**



## Durchflussdiagramm




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold**    Artikelnummer: **28532300**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



**AXOR Starck**  
**Stabhandbrause 2jet**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold**    Artikelnummer: **28532300**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

| Pos. |                | Artikelnummer | PG | VE |
|------|----------------|---------------|----|----|
| 1    | Siebdichtung   | 94246000      | 1  | 1  |
| 2    | Umsteller kpl. | 95511000      | 4  | 1  |
| 3    | Strahlformer   | 95411300      | 59 | 1  |
| 4    | O-Ring 14x2,5  | 98189000      | 1  | 1  |
| a    | Wassersparset  | 92019000      | 2  | 1  |