

27 722 970



- mit eckiger Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 189 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 32800680, 32843680.

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Platin gebürstet	27 722 970-06
	Chrom	27 722 970-00
	Platin	27 722 970-08
	Messing (23kt Gold)	27 722 970-09
	Dark Chrome	27 722 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 722 970-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 722 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 722 970-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 722 970-93
	Dark Platin gebürstet	27 722 970-99

27 722 970

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

Ü-Zeichen



Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

LOT

27 722 970

Zertifikate

IAPMO_6

Belgaqua_21-027-2 LGA_29


LGA_38

27 722 970

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

LOT

27 722 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 24 02 046 01-07	Anschluss 300 mm - roh vernickelt	19	10