






CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

36 860 811



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 860 811-06
	Chrom	36 860 811-00
	Dark Chrome	36 860 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 860 811-28
	Dark Platinum gebürstet	36 860 811-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

36 860 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

36 860 811

Zertifikate

LGA_38

IAPMO_4976

IAPMO_8834

IAPMO_6397

WRAS_2107

IAPMO_N-4976





CYO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

36 860 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	13 800 811-06	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	10	10