

## Tecturis E

Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73040000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 150
- Ausladung: 157 mm
- Auslaufhöhe: 173 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 38613/IO

### Technologie




### Designpreise



### Produktabbildung



### Maßzeichnung




**Tecturis E**

**Einhebel-Waschtismischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73040000**



**Durchflussdiagramm**



**Tecturis E**


**Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73040000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >09/23



## Tecturis E

Einhebel-Waschtischmischer 150 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73040000**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94997000	9	1
2	Griffstopfen	93735460	3	1
3	Rosette	94987000	6	1
4	Mutter	94996000	6	1
5	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
6	O-Ring 29x2	98391000	1	1
7	Kartusche kpl.	93760000	13	1
8	Luftsprudler kpl.	94994000	0	-
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
10	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
12	Dichtungsset	95581000	2	1
a	-	87494000	3	1
b	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000	98	1