

33 200 660




- Ausladung 202 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 14 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	33 200 660-00
	Platin gebürstet	33 200 660-06
	Dark Chrome	33 200 660-19
	Light Gold	33 200 660-26
	Light Gold gebürstet	33 200 660-27
	Schwarz matt	33 200 660-33
	Bronze gebürstet	33 200 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 200 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 200 660-47
	Chrom gebürstet	33 200 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 200 660-99

33 200 660



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom

META

33 200 660

Zertifikate


Belgaqua_21-025-2 WRAS_2207

LGA_29

33 200 660

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet





META Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Chrom

META

33 200 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 007 00-00	Griff Hebel 52 x 35 x 117 mm - Chrom	36	10