

33 870 790



- Ausladung 235 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
 - Armaturenhöhe 342 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 292 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - 2x US Druckschlauch 3/8"
 - gewebeumflichtener Brauseschlauch 1500 mm
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	33 870 790-06
	Chrom	33 870 790-00
	Platin	33 870 790-08
	Dark Chrome	33 870 790-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 790-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 790-93
	Dark Platin gebürstet	33 870 790-99

Empfohlenes Zubehör




Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet 10 712 970-06

Empfohlenes Zubehör




Spender ohne Rosette - Platin gebürstet 82 424 970-06

33 870 790



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



ELIO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Platin gebürstet

ELIO

33 870 790

Zertifikate

GDV_0400

LGA_18

Belgaqua_21-379-2

33 870 790

Produktversion bis 12/31/2013


Produktversion von 12/31/2013 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/5/2021

Produktversion ab 5/5/2021

Produktversion ab 6/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





ELIO Einhebelmischer Pull-out mit Brausefunktion - Platin gebürstet

ELIO

33 870 790

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 12/31/2013

Produktversion von 12/31/2013 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/5/2021

Produktversion ab 5/5/2021

Produktversion ab 6/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 098 00-06	Brause - Platin gebürstet	18	10