

33 840 790



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 300 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm • 2x US Druckschlauch 3/8"
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

Φ,	Chrom	33 840 790-00	
	Platin gebürstet	33 840 790-06	
	Platin	33 840 790-08	
	Dark Chrome	33 840 790-19	
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 840 790-28	
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 840 790-46	
	Champagne (22kt Gold)	33 840 790-47	
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 840 790-93	
	Dark Platinum gebürstet	33 840 790-99	

### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-00




### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom


82 424 970-00



#### 33 840 790



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

**DIN 4109** EN 1717 **Executive Order** ISO 3822 no. 1007

Ü-Zeichen





33 840 790

Zertifikate

Belgaqua\_22\_277\_2 LGA\_19

GDV\_0400



33 840 790


Produktversion bis 12/31/2013

### Produktversion von 12/31/2013 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/5/2021

Produktversion von 5/5/2021 bis 6/1/2022

Produktversion ab 6/1/2022





33 840 790

### Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 12/31/2013

### Produktversion von 12/31/2013 bis 5/15/2020

Produktversion von 5/15/2020 bis 5/5/2021

Produktversion von 5/5/2021 bis 6/1/2022

Produktversion ab 6/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 12 11 106 00-00	Spülbrause 30 x 35 x 168 mm - Chrom	18	10