

13 800 782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	13 800 782-99
	Chrom	13 800 782-00
	Platin gebürstet	13 800 782-06
	Platin	13 800 782-08
	Dark Chrome	13 800 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 782-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 782-47

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

13 800 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MEM Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MEM


13 800 782

Zertifikate

WRAS_2203

13 800 782

Produktversion ab 3/10/2014





MEM Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MEM

13 800 782

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/10/2014

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	3	2