

**Raindance Select S**  
**Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26470000**




## Beschreibung

### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 243 mm
- Strahlart: RainAir, Rain
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Oberfläche Strahlscheibe: chrom
- Brausearmlänge 390 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EPD Overhead Showers

## Technologie




## Zertifikate / Nachhaltigkeit



## Produktabbildung




## Maßzeichnung



**Raindance Select S**  
**Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26470000**



**Durchflussdiagramm**




Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

**Raindance Select S**  
**Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26470000**



Einbaubeispiel




**Raindance Select S**  
**Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26470000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/18



**Raindance Select S**  
**Kopfbrause 240 2jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **26470000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >02/18

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungssatz	95208000	11	1
2	O-Ring 34x2	98383000	2	1
3	Rosette Ø 80 mm	98940000	7	1
4	O-Ring 20x1,5	98197000	1	1
5	O-Ring 16x2	98133000	1	1
6	Dichtung	98058000	1	1
7	Strahlscheibe kpl.	92291000	16	1
8	Umsteller kpl.	98343001	12	1
9	Sieb	97735000	1	1
10	Durchflussbegrenzer (9 l/min)	95659000	3	1