

Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1

20 000 741

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Warmkennzeichnung




Passt zu: CL.1, CYO


	Platin gebürstet	20 000 741-06
	Chrom	20 000 741-00
	Dark Chrome	20 000 741-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 741-28
	Schwarz matt	20 000 741-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 741-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 741-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 741-99

20 000 741

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1

20 000 741

Zertifikate

IAPMO_4976


WRAS_2103

LGA_28

20 000 741

Produktversion ab 4/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Seitenventil linksschließend warm - Platin gebürstet

CL.1

20 000 741

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 74 006-06	Griff Hot Ø 60 x 29 mm - Platin gebürstet	13	10