

36 712 782



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom                           | 36 712 782-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 712 782-06 |
|  | Platin                          | 36 712 782-08 |
|  | Dark Chrome                     | 36 712 782-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 712 782-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 712 782-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 712 782-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 712 782-99 |

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 110 mm


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 110 mm

36 712 782

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

|                             |           |            |                        |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| DIN 4109                    | EN 200    | ISO 3822   | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | VA-Zeichen |                        |



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

MEM

36 712 782

Zertifikate

---

WRAS\_2204


ETA\_19

LGA\_18

36 712 782

Produktversion von 3/10/2014 bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020





# MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

MEM

36 712 782

## Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/10/2014 bis 10/27/2020

Produktversion ab 10/27/2020

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 156 00 90 | Oberteil linksschließend 1/2" - | 8           | 2          |