

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JFS DN 80

Schlammabscheider mit Entlüftungssystem



judo®

Einsatzzweck

Leicht ausspülbarer Magnet-Schlammabscheider dient zur Abscheidung und Ausspülung von Magnetitschlamm (Fe_2O_3) und hydrodynamisch optimierten Luftabscheidung in geschlossenen Heizungs- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

Ein Stahlbehälter geschweißt (PN 16) mit Flanschen und Stützfüßen; 1 Satz Hochleistungsmagnetstäbe; Magnesiumanode; Schnellentlüfter (Entlüftungswirkung bis max. 10 bar).

Produktvorteile

- **Schützt**
vor Magnetitschlamm, mit hydrodynamisch optimierter Luftabscheidung
- **Hochwirksam**
der Eisenschlamm wird an große Hochleistungsmagnete angelagert und kann nach der Deaktivierung der Magnete ganz einfach durch Ausspülen entfernt werden
- **Sauerstoffbindung**
durch integrierte Magnesium-Schutzanode, bindet den überschüssigen Sauerstoff an Ort und Stelle ab – ohne Depotwirkung
- **Ressourcenschonend**
die Reinigung erfolgt mit Eigenmedium oder mit Fremdmedium über den integrierten Rohwasseranschluss
- **Optionale Wärmedämmung**

Zubehör

JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057501


JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057502

JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057503

JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057504

JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057505

JUDO Wärmedämmung
Wärmeschutzdämmung aus Halbschalen ausgebildet.
Bestellnummer 8057506

Modell	JFS DN 80
Leistungsdaten	
Nenndurchfluss	17 m³/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss (QN)	0,0018 bar
Anschlussdaten	
Rohranschluss	Flanschanschluss, DN 80, DIN EN 1092-1 (Stahlflansch)
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	16 bar
Wassertemperatur max.	110 °C
Maße und Gewichte	
Einbaulänge	575 mm
Höhe	1.143 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 020621
Bestellnummer	8055051

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch