


33 565 661



- Auslaufvariante mit Biegeradius von 180 °
- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 33 565 661-06 |
|  | Chrom | 33 565 661-00 |
|  | Dark Chrome | 33 565 661-19 |
|  | Light Gold | 33 565 661-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 33 565 661-27 |
|  | Schwarz matt | 33 565 661-33 |
|  | Bronze gebürstet | 33 565 661-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 565 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 565 661-47 |
|  | Chrom gebürstet | 33 565 661-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 33 565 661-99 |

33 565 661



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

33 565 661

Zertifikate


LGA_29

DVGW_DW-
6506DN0

33 565 661

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

33 565 661

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| | 90 28 22 350 00-06 | Auslauf für Waschtisch Stand 165 mm, 5,7 l/min. - Platin gebürstet | 9 | 10 |