

## Logis

### Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71103000**



## Beschreibung

### Merkmale

- ComfortZone 100
- Ausladung: 108 mm
- Auslaufhöhe: 93 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO
- EPD Basin Faucets

## Technologie




## Zertifikate / Nachhaltigkeit



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



**Logis**

**Einhebel-Waschtismischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71103000**



**Durchflussdiagramm**




**Logis**  
**Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71103000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >05/17



**Logis**

**Einhebel-Waschtischmischer 100 CoolStart ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **71103000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >05/17

| Pos. | Beschreibung                          | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------------------------------|---------------|----|----|
| 1    | Griff                                 | 92236000      | 11 | 1  |
| 2    | Griffstopfen                          | 96338000      | 1  | 1  |
| 3    | Kappe                                 | 97406000      | 6  | 1  |
| 4    | Mutter                                | 97209000      | 5  | 1  |
| 5    | O-Ring 32x2                           | 98193000      | 1  | 1  |
| 6    | Kartusche kpl.                        | 92730000      | 11 | 1  |
| 7    | Sicherungsschraube                    | 95140000      | 2  | 1  |
| 8    | Dichtung                              | 95008000      | 3  | 1  |
| 9    | Adapter für Kartusche                 | 98324000      | 5  | 1  |
| 10   | O-Ring 30x2                           | 98186000      | 1  | 1  |
| 11   | O-Ring 35x2                           | 92604000      | 2  | 1  |
| 12   | Luftsprudler M24x1 (5 l/min)          | 92372000      | 6  | 1  |
| 13   | Schraube M8 x 68                      | 97736000      | 2  | 1  |
| 14   | Dichtung Ø 42                         | 98722000      | 2  | 1  |
| 15   | Schaftbefestigung kpl.                | 96016000      | 8  | 1  |
| 16   | Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000      | 8  | 1  |
| 17   | O-Ring 6,6x1,6                        | 93019000      | 1  | 1  |