



EAN: 4057304017926
static.hansa.com/65140201



Entworfen, um zu beeindrucken und eine elegante Lösung für jedes Badezimmer zu bieten. Dieser Thermostat bietet Ihnen jeden Tag ein komfortables und angenehmes Duscherlebnis. Der Fokus liegt auf hoher Leistung, während gleichzeitig ein Auge auf die Ästhetik und Details gelegt wird, um eine elegante Installation zu gewährleisten. Die Griffe sind so gestaltet, dass sie elegant sind, aber dennoch gut in der Hand liegen und leicht zu bedienen sind. Unsere neu entwickelte magnetische Ablage MagShelf vervollständigt das Design und verdeckt die Verbindung zur Wand.

Elegantes Design und voller Genuss

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge
- MagShelf. Abnehmbare Ablage mit magnetischer Befestigung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar	13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.5 bar

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397



Ersatzteile

SP65140201



	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff	1006775V
02	Umstellung	59914183
03	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
04	O-Ringsatz	59914113
05	Temperatur-Wählgriff	1006752V
06	RV-Patrone, DN15	59914250
07	Schmutzfilter, G3/4	59911076
08	Fach	1012484V