








# IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

22 585 671



- Ausladung 195 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1038 - 1103 mm
- Höhe bis Luftsprudler 970 - 1040 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet         | 22 585 671-93 |
|  | Chrom                   | 22 585 671-00 |
|  | Platin gebürstet        | 22 585 671-06 |
|  | Dark Chrome             | 22 585 671-19 |
|  | Light Gold gebürstet    | 22 585 671-27 |
|  | Schwarz matt            | 22 585 671-33 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 22 585 671-99 |

## Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung -**
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90

## Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Max. Einbautiefe 150 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90

# IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

22 585 671  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm





## IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

---

IMO

22 585 671



IMO Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Chrom  
gebürstet

---

IMO

22 585 671

## **Ersatzteilstückliste**