



20 000 740

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Kaltkennzeichnung

Passt zu CL.1, META, CYO




Passt zu: CL.1, CYO


	Platin gebürstet	20 000 740-06
	Chrom	20 000 740-00
	Platin	20 000 740-08
	Dark Chrome	20 000 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 740-28
	Schwarz matt	20 000 740-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 740-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 740-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 740-99

20 000 740

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenventil rechtsschließend kalt - Platin gebürstet

CL.1

20 000 740

Zertifikate

IAPMO_4976


WRAS_2103

LGA_28

20 000 740

Produktversion ab 4/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Seitenventil rechtsschließend kalt - Platin gebürstet

CL.1

20 000 740

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 74 005-06	Griff Cold Ø 60 x 29 mm - Platin gebürstet	13	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel