

20 000 783


- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung




|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
|  | Chrom                                 | 20 000 783-00 |
|  | Platin gebürstet                      | 20 000 783-06 |
|  | Platin                                | 20 000 783-08 |
|  | Dark Chrome                           | 20 000 783-19 |
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 20 000 783-28 |
|  | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 20 000 783-46 |
|  | Champagne (22kt<br>Gold)              | 20 000 783-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 20 000 783-99 |

20 000 783

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



MEM Seitenventil linksschließend warm - Chrom

---

MEM

20 000 783

Zertifikate

---


IAPMO\_4976

WRAS\_2103

20 000 783

**Produktversion ab 3/10/2014**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Platin  
gebürstet





# MEM Seitenventil linksschließend warm - Chrom

MEM

20 000 783

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 3/10/2014

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
|     | 90 20 78 002 05-00 | Griff für Seitenventil Hot 60 x 75 x 60 mm - Chrom | 7           | 10         |