

28 002 978



- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 95 mm
- Anschluss 1/2"


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MADISON


	Platin	28 002 978-08
	Chrom	28 002 978-00
	Chrom	28 002 978-00 0010
	Platin gebürstet	28 002 978-06
	Platin gebürstet	28 002 978-06 0010
	Platin	28 002 978-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28 0010
	Chrom gebürstet	28 002 978-93
	Chrom gebürstet	28 002 978-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99 0010

28 002 978

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Handbrause - Platin

MADISON


28 002 978

Zertifikate

LGA_18

28 002 978

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





28 002 978

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 21 02 115 90	Bauschutzkappe Schutzkappe für Handbrause Ø 26 x 25 mm -	5	2