








9 820 xxx



(2023, ...)

**A2**  
(2010, ...)




**A2**  
(2010, ...)







1120/980 mm: ≈ 100 %\*    ≈ 110 %\*  
820 mm: ≈ 80 %\*    ≈ 100 %\*

1120/980 mm




\* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario /  
Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки


**A1**  
(2003–2009)



Ø 36mm    Ø 42 mm



1120/980 mm:	≈ 100 %*	≈ 110 %*
820 mm:	≈ 80 %*	≈ 100 %*












**A1**  
(2003–2009)

\* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

# 9820223 – A 2 (2024)

Standardspülmenge: 6 Liter  
 Standard flush: 6 litre  
 Volume de chasse standard: 6 litres  
 Settaggio di fabbrica: 6 litro  
 Standaard spoelwater: 6 liter  
 Descarga estándar: 6 litros  
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów  
 Стандартный смыв: 6 литров

9820353



Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter  
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre  
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.

# 9820223 – A 2 (2024)

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC /  
Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыть без унитаза

